



# REKOMENDACJE

## DO MODERNIZACJI WEJŚĆ NA PLAŻE

# WŁADYSŁAWOWO

**OPRACOWANIE:** pracownia K. dla Fundacji Machina Fotografika w ramach projektu „Wspólne rozmowy – plaże dostępne dla wszystkich”

[www.440km.pl](http://www.440km.pl)



Projekt „Wspólne rozmowy – plaże dostępne dla wszystkich” jest realizowany przez Fundację Machina Fotografika w partnerstwie z Urzędem Miasta Gdyni oraz Krynicy Morskiej w ramach programu „Obywatele dla demokracji” dofinansowanego z Funduszy EOG.



## 17 LISTOPADA 2015 ROKU

w Urzędzie Miasta przy ul. gen. J. Hallera 19 we Władysławowie odbyły się konsultacje społeczne dotyczące dostosowania wejść na plażę, tak aby przestrzeń plaży była dostępna dla różnych grup osób w tym osób o różnego rodzaju niepełnosprawności. Przedstawione poniżej rekomendacje dotyczą wejść, które zostały wybrane podczas konsultacji, w toku dyskusji z mieszkańcami/mieszkankami oraz przedstawicielami jednostek zarządzających terenami z dostępem do wody. Są to wejścia o największym potencjale zastosowania zasad projektowania uniwersalnego. Poszczególne wejścia różnią się między sobą ukształtowaniem terenu, atrakcyjnością okolicy i samej plaży oraz skalą niezbędnych inwestycji. Racjonalne i zrównoważone rozdysponowanie środków finansowych wskazuje, że nie każde z tych wejść musi koniecznie zostać w pełni dostosowane, co często wiązałoby się z dużą inwestycją. W niektórych przypadkach wystarczy zadbać o szczegóły, wprowadzić drobne rozwiązania architektoniczne ułatwiające poruszanie się oraz zadbać o szczegółową informację o tym, które wejścia są dostępne i jaki jest zakres ich dostępności. Proponowane rozwiązania uwzględniają również na przemienne rozłożenie dostosowanych wejść, po to aby nie skupiać się tylko na tych najbardziej atrakcyjnych dla turystów/turystek, są to często wejścia główne, najczęściej uczęszczane. Mieszkańcy/mieszkanki korzystają z plaż, rzadziej uczęszczanych, które nie mogą być pomijane przy modernizacji, wejścia te są także atrakcyjniejsze dla osób nie lubiących dużych tłumów na plaży.

**SPOTKAJMY SIĘ NA PLAŻY**

**CZYLI DLACZEGO WARTO ROZMAWIAĆ**

**O DOSTĘPNEJ PRZESTRZENI**

**8 KWIETNIA 2016, GODZ. 10.00-16.00**



---

## Chałupy, wejście 22

### DOJŚCIE NA PLAŻĘ

Wejście prowadzi ciągiem pieszym przez tory kolejowe. Przejście to jest słabo dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Dalej chodnik prowadzi w górę, na wydmę ze sporym nachyleniem ok. 15-20%. Wzdłuż zlokalizowanych jest kilka ławek z oparciami. W końcowym odcinku chodnik z betonowej kostki zmienia się w pomost z tworzywa sztucznego ryflowanego. Połączenie tych dwóch nawierzchni jest bardzo dobrze wykonane.

Poprawy wymaga przejście kolejowe, przede wszystkim należy je oznaczyć fakturą ostrzegawczą oraz kontrastowymi oznaczeniami. Zbyt wąskie są również przejścia pomiędzy zawłóściami barierki. Osoby z większymi wózkami dziecięcymi mogą mieć spory problem z przejściem pomiędzy nimi. Również osoby, które dojechały tutaj rowerem np. z doczepioną przyczepką do przewozu dziecka i chcące dalej udać się na plażę będą musiały długo manewrować przy tym przejściu, przez co przyczepka z dzieckiem może być pozostawiona niebezpiecznie długo na torach kolejowych. Chodnik w dalszej części ma spore nachylenie i powinien być wykonany jako pochylnia z nachyleniem do 8% i podziałem na odcinki o długości 800 cm ze spocznikami oraz barierkami z poręczami na wysokości 75 cm i 90 cm.

### PORUSZANIE SIĘ PO PLAŻY

Na plaży nie ma obecnie żadnych udogodnień w poruszaniu się dla osób z ograniczoną mobilnością i percepcją. Wygląd istniejącego pomostu z tworzywa sztucznego sugeruje, że w sezonie jest do niego dokładany pomost sięgający w głąb plaży.

Dla osób chcących dojść na plażę poza sezonem warto rozważyć niewielkie rozszerzenie istniejącego pomostu w stronę wschodnią, tak aby powstał płaski taras, gdzie osoby poruszające się na wózku będą mogły sobie pobyc chwilę nie zastawiając ciągu komunikacyjnego. Na takim tarasie może się znaleźć ławka z oparciami i podłokietnikami.

---

---

---

---

**SPOTKAJMY SIĘ NA PLAŻY**

**CZYLI DLACZEGO WARTO ROZMAWIAĆ**

**O DOSTĘPNEJ PRZESTRZENI**

**8 KWIETNIA 2016, GODZ. 10.00-16.00**



## Władystawowo, wejście 4

### DOJŚCIE NA PLAŻĘ

Wejście znajduje się przy ul. Hryniewieckiego, od której w dół prowadzą schody terenowe oraz wąski i stromy zjazd obok schodów, prawdopodobnie dla wózków dziecięcych. Dalej droga wiedzie nawierzchnią z kostki betonowej fazowanej kończącej się nagle w piasku. Przy ul. Hryniewieckiego jest zastrzeżone miejsce postojowe dla pojazdu osoby z niepełnosprawnością, wyznaczone wzdłuż jezdni. Wyjście z pojazdu na chodnik blokują słupki i donice. Nie ma możliwości wjazdu na chodnik, brakuje obniżonego krawężnika. Miejsce to staje się więc bezużyteczne dla osób poruszających się na wózkach, które nie mają możliwości wysiąść z pojazdu.

Schody terenowe należy oznaczyć fakturą ostrzegawczą w górnej i dolnej części a krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia oznaczyć kontrastowym pasem. Stroma pochylnia obok schodów może zostać poprowadzona tak, aby miała nachylenie do 8%, ponieważ nie ma co do tego przeszkód w postaci ukształtowania terenu. Pochylnia powinna być podzielona na odcinki o długości 800 cm ze spocznikami pomiędzy oraz wyposażona w bariery z poręczami na wysokości 75 cm i 90 cm. Krawędź nawierzchni betonowej przy plaży powinna być oznaczona kontrastowym pasem. Przy dojściu na plażę warto zamontować ławki z oparciami i podłokietnikami oraz miejsca postojowe dla rowerów. Słupki i donice blokujące zastrzeżone miejsce postojowe muszą zostać usunięte a oznaczenie poziome uzupełnione o powierzchnię w kolorze niebieskim.

### PORUSZANIE SIĘ PO PLAŻY

Na plaży nie ma obecnie żadnych udogodnień w poruszaniu się dla osób z ograniczoną mobilnością i percepcją.

Omawiane wejście jest raczej uzupełniającym wejście nr 5. Jest też stosunkowo blisko niego, dlatego ewentualne udogodnienia w poruszaniu się po plaży należy skupić na sąsiednim wejściu. Dobrym rozwiązaniem byłoby połączenie tych dwóch wejść drewnianym pomostem wzdłuż wydmy, co może przyczynić się do stworzenia przyjemnego miejsca spacerowego.

**SPOTKAJMY SIĘ NA PLAŻY**

**CZYLI DLACZEGO WARTO ROZMAWIĄĆ**

**O DOSTĘPNEJ PRZESTRZENI**

**8 KWIETNIA 2016, GODZ. 10.00-16.00**



## Władystawowo, wejście 5

### DOJŚCIE NA PLAŻĘ

Wejście znajduje się przy ul. Hryniewieckiego, od której poprowadzone jest dojście do plaży prostym, równym ciągiem pieszym z nawierzchnią w dość dobrym stanie technicznym. Przejście przez wydmy na tym samym poziomie jest ograniczone drewnianymi murkami oporowymi z poziomymi deskami przypominającymi ławki.

Wejście jest jednym z głównych wejść na plażę i dodatkowo ma duży potencjał, aby dostosować go dla potrzeb wielu użytkowników/użytkowniczek o ograniczonej sprawności. Na pewno należy uzupełnić dojście o ławki z oparciami, podłokietnikami i siedziskami na odpowiedniej wysokości. W okolicy powinna znajdować się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością oraz przewijakiem, z czytelnymi oznaczeniami. Gdy wejście będzie dostępne, należy je odpowiednio oznaczyć i zadbać również o dostępność najbliższej okolicy, jak chociażby przejścia dla pieszych, które ma zbyt duże nachylenie bezpośrednio przy jezdni oraz brakuje na nim faktury ostrzegawczej. Ciąg pieszy przy ul. Hryniewieckiego należy wyposażyć w system informacji fakturowej dla osób z niepełnosprawnością wzroku z rozgałęzieniem w stronę dojścia na plażę. Dostosowane wejście wymaga również informacji w formie planu okolicy z drogami dojścia i oznaczeniem, w jakim stopniu są one dostępne dla osób określonymi niepełnosprawnościami. Mapa powinna mieć również wersję dotykową.

### PORUSZANIE SIĘ PO PLAŻY

W dniu wizji lokalnej, 17 listopada 2015 roku, na plaży nie było udogodnień w poruszaniu się dla osób z ograniczoną mobilnością i percepcją.

Przy głównych wejściach na plażę, na których przewiduje się udogodnienia dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową, nie może zabraknąć elementów ułatwiających poruszanie się po plaży np. w formie pomostów drewnianych w głąb plaży o szerokości minimum 200 cm i miejscowo rozszerzonych dla osób poruszających się na wózku, i chcących dłużej pozostać na plaży. Warto również rozważyć stałe połączenie wejść pomostem wzdłuż wydmy. Pomost taki może być wyposażony w ławki czy ciekawe elementy małej architektury, które jednocześnie będą osłoną przed wiatrem i słońcem dla osób, które nie mogą zejść na piasek, przez co nie mają możliwości rozłożenia parasola czy parawanu plażowego. Dodatkową możliwością udostępnienia plaży czy morza jest wypożyczanie wózków do poruszania się po piasku i do kąpieli morskich.

**SPOTKAJMY SIĘ NA PLAŻY**

**CZYLI DLACZEGO WARTO ROZMAWIĄĆ**

**O DOSTĘPNEJ PRZESTRZENI**

**8 KWIETNIA 2016, GODZ. 10.00-16.00**



---

## Władysławowo, wejście 6

### DOJŚCIE NA PLAŻĘ

Wejście znajduje się przy ul. Hryniewieckiego, od której poprowadzone jest dojście do plaży ciągiem pieszym z nawierzchnią utwardzoną z kostki betonowej. Przejście przez wydmy jest ograniczone drewnianymi murkami oporowymi z poziomymi deskami przypominającymi ławki. W tym miejscu nawierzchnia, wykonana z płyt chodnikowych, jest w bardzo złym stanie technicznym. Nawierzchnia utwardzona urywa się na granicy z plażą. Przy ul. Hryniewieckiego znajduje się toaleta oznaczona jako dostępna dla osób z niepełnosprawnościami i przewijakiem. Pomimo, iż toaleta jest samoobsługowa to w dniu wizji lokalnej była nieczynna. Informacja na niej zawarta sugeruje, iż jest nieczynna przez większą część roku, chociaż lokalizacja przy ulicy kwalifikuje ją również jako miejską toaletę publiczną.

Wejście jest jednym z głównych wejść na plażę i dodatkowo ma duży potencjał, aby dostosować go dla użytkowników/użytkowniczek z ograniczoną sprawnością. Przy ciągu pieszym należy dodać ławki z oparciami i podłokietnikami. Gdy wejście będzie dostępne, należy je odpowiednio oznaczyć i zadbać również o dostępność najbliższej okolicy, szczególnie na przejściach dla pieszych, które nie mają wymaganej faktury ostrzegawczej. Ciąg pieszy przy ul. Hryniewieckiego należy wyposażyć w system informacji fakturowej dla osób z niepełnosprawnością wzroku, z rozgałęzieniem w stronę dojścia na plażę. Dostosowanie wejścia wymaga również informacji w formie planu, o którym była mowa w uwagach do poprzedniego wejścia.

### PORUSZANIE SIĘ PO PLAŻY

W dniu wizji lokalnej, 17 listopada 2015 roku, na plaży nie było udogodnień w poruszaniu się dla osób z ograniczoną mobilnością i percepcją.

Przy głównych wejściach na plażę, na których przewiduje się udogodnienia dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową, powinny być pomosty ułatwiające poruszanie się w głąb plaży o szerokości minimum 200 cm i miejscowo rozszerzone dla osób poruszających się na wózku, i chcących dłużej pozostać na plaży. Warto również rozważyć stałe połączenie wejść pomostem wzdłuż wydmy, o czym mowa była w uwagach do wejścia nr 5.

---

---

---

---

**SPOTKAJMY SIĘ NA PLAŻY**

**CZYLI DLACZEGO WARTO ROZMAWIAĆ**

**O DOSTĘPNEJ PRZESTRZENI**

**8 KWIETNIA 2016, GODZ. 10.00-16.00**



---

## Władysławowo, wejście 7

### DOJŚCIE NA PLAŻĘ

Wejście znajduje się przy ul. Hryniewieckiego, od której w dół prowadzą schody terenowe. Dalej do plaży prowadzi ścieżka gruntowa ograniczona obustronnym ciągiem betonowych słupków. Bezpośrednio przy wejściu jest zastrzeżone miejsce postojowe, które otoczone jest wysokim krawężnikiem, bez dostępu do chodnika i dalej do przejścia dla pieszych.

Bliska odległość wejść nr 5 i 6, które po wprowadzeniu niewielkich korekt mogą być dostępne w pełnym zakresie, czynią z wejścia nr 7 dojście uzupełniające. Nie zmienia to faktu, iż pewne elementy ułatwiające poruszanie się powinny być wprowadzone. Przejście dla pieszych, jak również górny poziom schodów, musi mieć fakturę ostrzegawczą. Krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia muszą być oznaczone kontrastowym pasem. Przy wejściu powinna się znaleźć informacja o najbliższym wejściu na plażę dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami oraz dostępnej toalecie.

---

## Władysławowo, wejście 8

### DOJŚCIE NA PLAŻĘ

Wejście znajduje się na końcu ul. Hryniewieckiego, od której w dół prowadzą schody terenowe. Dalej do plaży prowadzi ścieżka gruntowa.

Schody w górnej części należy oznaczyć fakturą ostrzegawczą a pierwszy i ostatni stopień kontrastowym pasem. Przy schodach powinna być barierka z poręczą na wys. 90 cm.

---

---

---

---

**SPOTKAJMY SIĘ NA PLAŻY**

**CZYLI DLACZEGO WARTO ROZMAWIAĆ**

**O DOSTĘPNEJ PRZESTRZENI**

**8 KWIETNIA 2016, GODZ. 10.00-16.00**



---

## Władystawowo, wejście 9

### DOJŚCIE NA PLAŻĘ

Wejście znajduje się w pobliżu ul. Sportowej. Do plaży prowadzi ciąg pieszy z kostki betonowej, w zadowalającym stanie technicznym. Stała, utwardzona nawierzchnia kończy się na granicy z plażą. W niedużej odległości od plaży jest budynek z toaletami, do którego prowadzą schody i wjazd od ciągu pieszego. W dniu wizji lokalnej toaleta była nieczynna, jednak brak oznaczenia piktogramem osoby na wózku zarówno na budynku toalety, na planie okolicy wejścia oraz na drogowskim na plaży oznacza, że jest ona niedostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Nie ma również oznaczenia o dostępnym przewijaku dla dzieci. Plaża jest oznaczona jako dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami, co oznacza, że w sezonie letnim są rozkładane pomosty w głąb plaży.

Oznaczenie plaży na planie informacyjnym piktogramem jest dobrym rozwiązaniem, jednak takie oznaczenie powinno być zastosowane w przypadku spełnienia wymogów dostępności wejścia, plaży i infrastruktury towarzyszącej. Przede wszystkim na plaży dostępnej dla osób poruszających się na wózku nie może zabraknąć dostosowanej toalety. Ciąg pieszy prowadzący do wejścia powinien być wyposażony w ławki z oparciami i podłokietnikami oraz utwardzonymi miejscami obok nich dla osoby na wózku lub wózka dziecięcego. Jest to ważny drobiazg, który daje możliwość osobie na wózku na siedzenie obok osoby towarzyszącej a nie na ciągu pieszym. Okolice wejścia powinny być wyposażone w system informacji fakturowej dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Schody prowadzące do budynku toalety powinny mieć faktury ostrzegawcze oraz kontrastowe oznaczenie pierwszego i ostatniego stopnia. W okolicy planu informacyjnego powinna być mapa dotykowa. Przy wejściu powinny być wyznaczone miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami i dla rowerów.

### PORUSZANIE SIĘ PO PLAŻY

W dniu wizji lokalnej, 17 listopada 2015 roku, na plaży nie było udogodnień w poruszaniu się dla osób z ograniczoną mobilnością i percepcją a na planie z informacją, że plaża jest dostępna, nie było informacji, w jakim terminie ta dostępność występuje.

Przy rozkładaniu pomostów w sezonie letnim należy zwrócić uwagę na: szerokość pomostu powinna wynosić minimum 200 cm, aby dwie osoby na wózku mogły się minąć. Pomosty muszą mieć miejscowe rozszerzenie, aby osoby pozostające dłu-

---

---

---

---

**SPOTKAJMY SIĘ NA PLAŻY**

**CZYLI DLACZEGO WARTO ROZMAWIAĆ**

**O DOSTĘPNEJ PRZESTRZENI**

**8 KWIETNIA 2016, GODZ. 10.00-16.00**





żej na plaży nie blokowały komunikacji na pomoście. Krawędzie pomostu powinny być kontrastowo oznaczone dla osób słabowidzących. Połączenie pomostu czasowego ze stałym ciągiem pieszym musi być na tym samym poziomie, bez uskoków i szczelin, z tą samą szerokością, przynajmniej w początkowym odcinku. Przy pomoście powinny być przebiegalnie dostosowane dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową oraz informacja o numerach alarmowych dla osób Głuchych i słabosłyszących.

---

## **Chłapowo, wejście 12**

### **DOJŚCIE NA PLAŻĘ**

Wejście prowadzi od al. Żeromskiego długą drogą (ok. 250 m) z płyt betonowych w dół ze sporym nachyleniem. Zakończenie drogi na plaży jest wymyte przez wodę i bardzo niebezpieczne.

Przy ewentualnej modernizacji wejścia należy starać się, aby zjazd miał jak najmniejsze nachylenie, a najlepiej nie większe niż 8%. Można to uzyskać chociażby poprzez poprzeczne łamanie pochylni na całej szerokości wąwozu w dolnej części. Zejście koniecznie powinno mieć spoczniki co 800 cm. Jeśli wejście jest wykorzystywane również jako zjazd techniczny, to barierka z poręczami powinna być zlokalizowana przynajmniej po jednej stronie pochylni. Jeśli ze względu na ukształtowanie terenu nie uda się wykonać zejścia o nachyleniu do 8%, wejście należy oznaczyć, jako dostępne dla osób poruszających się na wózkach z osobą asystującą. Ze względu na sporą wysokość do pokonania, na całej długości powinny znajdować się ławki z oparciami i podłokietnikami, min. co 50 m.

### **PORUSZANIE SIĘ PO PLAŻY**

Obecnie plaża nie jest w żaden sposób dostępna dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

W przypadku dostosowania zjazdu dla osób poruszających się na wózku koniecznie musi być on kontynuowany w głąb plaży pomostem drewnianym, rozkładanym w sezonie letnim.

---

---

---

---

**SPOTKAJMY SIĘ NA PLAŻY**

**CZYLI DLACZEGO WARTO ROZMAWIĄĆ**

**O DOSTĘPNEJ PRZESTRZENI**

**8 KWIETNIA 2016, GODZ. 10.00-16.00**



---

## Karwia, wejście 45

### DOJŚCIE NA PLAŻĘ

Wejście zlokalizowane jest na przedłużeniu ul. 12 marca w postaci ciągu pieszego z nawierzchnią utwardzoną z płyt betonowych, z otworami w bardzo złym stanie technicznym. W rejonie zejścia na plażę ciąg pieszy ma bardzo duże nachylenie. Przy plaży zlokalizowany jest budynek z toaletą, do której prowadzą schody. Są również ławki z oparciami.

Wejście bez większej inwestycji nie ma szans na dostosowanie dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Dla większości ludzi istniejąca nawierzchnia również jest trudna do poruszania się, szczególnie dla osób z wózkami dziecięcymi i należy ją wymienić. Jeśli istniejące nachylenie zejścia pozostanie w niezmienionej wartości, to powinno być uzupełnione o dodatkową barierkę z poręczą na wysokości 90 cm. Warto dodać kilka ławek z oparciami i podłokietnikami oraz miejsca postojowe dla rowerów. Schody do toalety powinny być oznaczone kontrastowym pasem na krawędziach. Toaleta powinna być wyposażona w przewijak dla dzieci.

---

---

---

---

**SPOTKAJMY SIĘ NA PLAŻY**

**CZYLI DLACZEGO WARTO ROZMAWIAĆ**

**O DOSTĘPNEJ PRZESTRZENI**

**8 KWIETNIA 2016, GODZ. 10.00-16.00**